

# Daftar BIOS Tartil SMQ----- MQ RUMAH

## A. BIOS Tartil Sebelum Adzan

*Tartil Sebelum Adzan* adalah fitur yang dapat memutar suara tartil/murotal setiap menjelang adzan. Durasi waktu dan jenis tartil dapat dipilih sesuai keinginan. BIOS tartil/murottal dapat diatur berbeda setiap hari mulai Ahad s/d Sabtu. BIOS standart *Tartil Sebelum Adzan* dapat dilihat pada tabel 01 berikut :

**Tabel 01 : BIOS Tartil Sebelum Adzan**

Hari	> Sholat	Folder / Qori	Kode / Nama Surat	Durasi
AHAD	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	DEFAULT (Misyari Rosyid)	136 (Al-Ibrohim)	09, 15 mnt
SENIN	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	DEFAULT (Misyari Rosyid)	136 (Al-Ibrohim)	09, 15 mnt
SELASA	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	DEFAULT (Misyari Rosyid)	136 (Al-Ibrohim)	09, 15 mnt
RABU	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	DEFAULT (Misyari Rosyid)	136 (Al-Ibrohim)	09, 15 mnt
KAMIS	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	MISYARI (Misyari Rosyid)	036 (Yaa Siin)	17, 45 mnt
	ISYA	DEFAULT (Abd. Assudais)	018 (Al-Kahfi)	24, 59 mnt
JUM'AT	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	HUSAIRI2+DEFAULT (Assudais)	022 + 036 (Al-Hajj + Yaa Siin)	48, 49 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	KHUSUS (Misyari Rosyid)	ALMULK (Al-Mulk)	09, 04 mnt
SABTU	SUBUH	HUSAIRI2 + KHUSUS	001 + 100 s/d 114 + TARHIM10	21, 02 mnt
	THULU'	DEFAULT (Abd. Assudais)	036 (Yaa Siin)	13, 14 mnt
	DHUHUR	DEFAULT (Al-Husyairi)	130 (Al-Hujurot)	09, 55 mnt
	ASHAR	DEFAULT (Abd. Assudais)	056 (Al-Waqiah)	09, 04 mnt
	MAGHRIB	DEFAULT (Al-Husyairi)	129 (Ar-Rohman)	19, 57 mnt
	ISYA	DEFAULT (Misyari Rosyid)	136 (Al-Ibrohim)	09, 15 mnt


## Cara merubah / menambah BIOS Tartil Sebelum Adzan :

1. Ambil microSD dari mauQuta, kemudian pasang ke komputer/laptop.
2. Buka software SET-Tartil SMQ.exe
3. Pilih **DEVICE** microSD yang telah terpasang (biasanya berada pada directory F:\, G:\, atau H:\).
4. Klik tab hari yang akan dirubah (misal AHAD).
5. Pilih BIOS "*Tartil Sebelum Adzan*" yang akan dirubah, diantaranya :
  - S\_Subuh.txt
  - S\_Tuluk.txt
  - S\_Duhur.txt
  - S\_Asar.txt
  - S\_Maghri.txt
  - S\_Isya.txt

6. Misal, pilih "*S\_Tuluk.txt*", maka akan tampil data BIOS sbg berikut :

START.wav : Jeda waktu  
036.wav : Tartil Surat Ya Siin – Qori Abd. Assudais  
START.wav : Jeda waktu

\*Ket :



\*File START.wav berfungsi memberikan jeda waktu perpindahan antar file selama 3 detik.  
Disarankan memberikan file START.wav diawal dan diakhir BIOS.

\*File 036 yang dimaksud adalah file tersebut berada diluar folder – Qori Abd. Assudais

7. Klik file tartil "*036*", lalu klik tombol **HAPUS**.
8. Klik **TAMBAH FILE**, pilih directory microSD (SMQ RUMAH) – mauQuta - (missal GHAMIDI).
9. Pilih file tartil, misal "*067*", lalu klik open. Bisa pilih 2 file atau lebih sekaligus.
10. Maka akan tampil data BIOS sebagai berikut :

START.wav : Jeda waktu  
GHAMIDI/067.wav : Tartil Surat Al Mulk – Qori Al Ghamidi  
START.wav : Jeda waktu
11. Jika hanya ingin menambah file (tanpa menghapus file sebelumnya), lewati langkah 7.
12. Maka akan tampil data BIOS sebagai berikut :

START.wav : Jeda waktu  
036.wav : Tartil Surat Ya Siin – Qori Abd. Assudais  
GHAMIDI/067.wav : Tartil Surat Al Mulk – Qori Al Ghamidi  
START.wav : Jeda waktu
13. Klik "**Cek Box**" Pilih Semua.
14. Klik **SIMPAN**.
15. Gunakan langkah yang sama untuk setting pada waktu dan hari yang lain.

## B. BIOS TARTIL TIAP JAM

*Tartil Tiap Jam* adalah fitur alarm yang dapat memutar tartil / murottal 1 surat juz amma (Surat 078 – surat 114) pada setiap pergantian jam. Fitur ini dapat diedit sesuai selera konsumen, namun secara default bisa langsung dinikmati dengan BIOS standart sebagai berikut :

**Tabel 02 : BIOS Tartil Tiap Jam (SABTU - KAMIS)**

No	Jam	Surat / Qori
1	00.00	Off
2	01.00	Off
3	02.00	Off
4	03.00	Off
5	04.00	001 = Alfatihah- Abd. Assudais
6	05.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
7	06.00	Doa Pagi (Misyari Rosyid)
8	07.00	093 = Ad Dhuha - Abd. Assudais
9	08.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
10	09.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
11	10.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
12	11.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
13	12.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
14	13.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
15	14.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
16	15.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
17	16.00	Doa Sore ( Sa'ad Al-Ghamidi)
18	17.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
19	18.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
20	19.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
21	20.00	Random (078 s/d 114) - Abd. Assudais
22	21.00	Ayat Kursi (Misyari Rosyid)
23	22.00	Off
24	23.00	Off

**Tabel 03 : BIOS Tartil Tiap Jam (JUM'AT)**

No	Jam	Surat / Qori
1	00.00	Off
2	01.00	Off
3	02.00	Off
4	03.00	Off
5	04.00	Alfatihah
6	05.00	Surat 101 - Misyari Terjemah
7	06.00	Doa Pagi (Misyari Rosyid)
8	07.00	Surat 102 - Misyari Terjemah
9	08.00	Surat 103 - Misyari Terjemah
10	09.00	Surat 104 - Misyari Terjemah
11	10.00	Surat 105 - Misyari Terjemah
12	11.00	Surat 106 - Misyari Terjemah
13	12.00	Surat 107 - Misyari Terjemah
14	13.00	Surat 108 - Misyari Terjemah
15	14.00	Surat 109 - Misyari Terjemah
16	15.00	Surat 110 - Misyari Terjemah
17	16.00	Doa Sore ( Sa'ad Al-Ghamidi)
18	17.00	Surat 111 - Misyari Terjemah
19	18.00	Surat 112 - Misyari Terjemah
20	19.00	Surat 113 - Misyari Terjemah
21	20.00	Surat 114 - Misyari Terjemah
22	21.00	Ayat Kursi (Misyari Rosyid)
23	22.00	Off
24	23.00	Off

### Cara merubah / menambah BIOS Tartil Tiap Jam :

1. Ambil microSD dari mauQuta, kemudian pasang ke komputer/laptop.
2. Buka software SET Tartil SMQ.exe.
3. Pilih **DEVICE** microSD yang telah terpasang (biasanya berada pada directory F:\, G:\, atau H:\).
4. Klik tab hari yang akan dirubah (misal AHAD).
5. Pilih BIOS "*Tartil Tiap Jam*" yang akan dirubah, diantaranya :
  - Jam00.txt
  - Jam01.txt
  - ....Dst
  - Jam23.txt
6. Misal, pilih "*Jam07*", maka akan tampil data BIOS sbg berikut :  
093.wav : Surat Ad Dhuha
7. Klik file tartil "*093*", lalu klik tombol **HAPUS**.
8. Klik **TAMBAH FILE**, pilih directory microSD (SMQ RUMAH) – mauQuta - (misal GHAMIDI).
9. Pilih file, misal "*094 dan 095*", lalu klik open. Bisa pilih 2 file atau lebih sekaligus.
10. Maka akan tampil data BIOS sebagai berikut :  
094.wav : Surat Al Insyirah – Qori Al Ghamidi  
095.wav : Surat At Tin – Qori Al Ghamidi

\*Ket :  
093.wav Tanpa folder = Qori Abd.  
Assudais

11. Jika hanya ingin menambah file (tanpa menghapus file sebelumnya), lewati langkah 7.
12. Maka akan tampil data BIOS sebagai berikut :

093.wav	:	Surat Ad Dhuha	-	Qori Al Ghamidi
094.wav	:	Surat Al Insyirah	-	Qori Al Ghamidi
095.wav	:	Surat At Tin	-	Qori Al Ghamidi
13. Klik "**Cek Box**" Pilih Semua.
14. Klik **SIMPAN**.
15. Gunakan langkah yang sama untuk setting pada waktu dan hari yang lain.

**Catatan :**

File BIOS "**on**" = program akan memutar 1 file secara random / acak mulai dari surat 078 - 114 dan hanya berlaku untuk file tartil diluar folder.

File BIOS "**on**" tidak bisa digabungkan dengan file lain, misal :

on  
093.wav



### C. BIOS ADZAN

*Adzan* adalah fitur yang dapat memutar suara adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat sesuai dengan jadwal sholat di daerah yang telah ditetapkan. Fitur ini dapat diedit sesuai selera konsumen, namun secara default bisa langsung dinikmati dengan BIOS standart sebagai berikut :

Tabel 04 : BIOS Adzan

No	Adzan	Imam / Versi Adzan
1	Malam / Tahajjud	Adzan Masjid Nabawi, Madinah
2	Thuluk	Suara "mauQuta, memasuki waktu thuluk"
3	Shubuh	Syekh Abdulkarim Fatani
4	Dhuhur	Syekh Misyari Rosyid Alafasyi versi 1
5	Ashar	Adzan Masjid Al-Aqsa, Palestina
6	Maghrib	Syekh Ali Ahmed Mulla (Mekkah)
7	Isya	Syekh Misyari Rosyid Alafasyi versi 2
8	Jum'atan	Syekh Misyari Rosyid Alafasyi versi 2

#### Cara merubah BIOS Adzan :

1. Ambil microSD dari mauQuta, kemudian pasang ke komputer/laptop.
2. Buka software SET-Tartil SMQ.exe.
3. Pilih **DEVICE** microSD yang telah terpasang (biasanya berada pada directory F:\, G:\, atau H:\).
4. Klik tab hari yang akan dirubah (misal AHAD).
5. Pilih BIOS "*Adzan*" yang akan dirubah, diantaranya :
  - A\_Malam.txt
  - A\_Subuh.txt
  - A\_Tuluk.txt
  - A\_Duhur.txt
  - A\_Asar.txt
  - A\_Maghri.txt
  - A\_Isya.txt
6. Misal, pilih "*A\_Malam*", maka akan tampil data BIOS sbg berikut :

START.wav	: Jeda waktu
MSK_ADZ/MALAM.wav	: Tanda masuk sholat malam
ADZAN/MADINAH.wav	: Suara Adzan
DOA/D_ADZ_1.wav	: Doa setelah adzan versi 1

\*Ket :

ADZAN/MADINAH.wav

└─┬─> Nama File

└─┬─> Nama Folder
7. Klik suara adzan "*ADZAN/MADINAH.wav*", lalu klik tombol **HAPUS**.
8. Klik **TAMBAH FILE**, pilih directory microSD (SMQ RUMAH) - mauQuta - ADZAN.
9. Pilih file adzan yang diinginkan (misal HIJAZ), lalu klik open.
10. Urutkan data BIOS seperti data pada langkah no.6 dengan cara pilih file yang dimaksud, lalu klik tanpa panah (^ atau v).
11. Klik "**Cek Box**" Pilih Semua.
12. Klik **SIMPAN**.
13. Gunakan langkah yang sama untuk setting pada waktu dan hari lain.